

STOCK
PERMANENTE



central del
regalo



ÁMPLIO CATÁLOGO DE SUMINISTROS Y
MATERIAL MÉDICO PARA EMPRESAS

MATERIAL




SANITARIO
contra el COVID-19

MASCARILLAS + GEL HIDROALCOHÓLICO + TERMÓMETRO INFRARROJOS DIGITAL
+ GUANTES DE NITRIL + TBUZO DESECHABLE + PANTALLA DE PROTECCIÓN

centraldelregalo.es / 942 502 100

MASCARILLA KN95
EQUIVALENTE A FFP2

STOCK
PERMANENTE



CARACTERÍSTICAS

Bandas de ajuste · Almohadilla nasal · Clip nasal: Aluminio · Filtro: Polipropileno.

Filtración de protección de cinco capas. Capa externa no tejida, capa de soplado en fusión electrostática, material de filtro estándar KN95 / FFP2.

Las máscaras protectoras de la boca de 5 capas son ligeras y no voluminosas.

Protección >95%. Barrera total de partículas.

Máximo 3 días de uso.

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010 / EN 14683:2005

De Hefei Kadi Biological Pharmaceutical Co. Ltd




CERTIFICADO



MASCARILLA QUIRÚRGICA 3 CAPAS

STOCK PERMANENTE



PARA NIÑOS

DISEÑOS
DIFERENTES



CARACTERÍSTICAS

Poliuretano y Polipropileno. Protección de tres capas.

Capa externa no tejida, capa interna no tejida amigable con la piel.

Banda elástica y diseño contorneado, barra de nariz ajustable, sin fibra de vidrio, sin látex.

Protección >78%


Aplicación de tecnología de soldadura ultrasónica, uso cómodo, transpirable, higiénico y biodegradable.

Barrera total de partículas.

EN 149:2001+A1:2009



CERTIFICADO



MASCARILLA NIÑO
ALGODÓN

STOCK
PERMANENTE




CARACTERÍSTICAS

ALGODÓN
200 LAVADOS
EN 3 COLORES: GRIS, CREMA Y BLANCO



SUJETA MASCARILLAS
CONFORT

STOCK
PERMANENTE



PERSONALIZABLE

CARACTERÍSTICAS

GRAN TAMAÑO AJUSTABLE, FORMA ANATÓMICA, MATERIAL POLIPROPILENO, EVITA IRRITACIONES Y DEFORMACIONES, COLOR TRANSLÚCIDO, PERSONALIZABLE. 205MM X 50.6MM



DOSIFICADOR



CARACTERÍSTICAS

GEL A BASE DE ALCOHOL (75% VOL) PARA LIMPIAR LAS MANOS DE FORMA INMEDIATA EN CUALQUIER LUGAR, SIN NECESIDAD DE AGUA. ENRIQUECIDO CON GLICERINA, PROTEGE E HIDRATA LA PIEL. FORMATO 500ML Y 100ML.

**GUANTE NITRILO
SIN POLVO EXAMEN**

**STOCK
PERMANENTE**

**SIN COMPROMISO DE STOCK
DEBIDO A LA ESCASEZ CONSULTAR**

DEDOS TEXTURIZADOS



MATERIAL: Nitrilo.

■ ■ COLOR: Azul o Negro

Gr GRAMAJE: 3,5 gr. (T/M)

↕ TALLAS: P-M-G-XG

CARACTERÍSTICAS

GUANTES PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGO MICROBIOLÓGICO Y
CONTRA RIESGO QUIMICO BAJO.

Fabricados conforme a las exigencias y a las normas europeas: 93/42/CEE relativa a los Productos Sanitarios y 89/686/EEC relativa a la Protección Personal. Cumple las normas europeas EN455-1/2/3, EN420, EN374-1/2/3, EN1186. Bajo certificados ISO 13485, ISO 9001.

GUANTE VINILO
PVC VINILO

STOCK
PERMANENTE



SENSACIÓN SUAVE Y CÓMODA

MATERIAL: Vinilo.

■ COLOR: Translúcidos

⇄ TALLAS:

S: 8,7x4,9x3,4 cm

M: 9,5x4,9x3,4 cm

L: 9,6x4,9x3,5 cm

CARACTERÍSTICAS

APTOS PARA USO ALIMENTICIO.

AMBIDEXTROS.

APTO PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS GRASOS.

IDEALES PARA PERSONAS ALÉRGICAS AL LÁTEX.

GAFAS SEGURIDAD
UNE-EN 166F

STOCK
PERMANENTE



CARACTERÍSTICAS

GAFAS DE USO PROFESIONAL. TRANSPARENTE, FABRICADA EN ARMADURA POLICARBONATO. CON EL TRATAMIENTO ANTI-RALLADURA. LENTE DE PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS Y FILTROS ULTRAVIOLETAS UV.

PANTALLA DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN DE PVC

STOCK
PERMANENTE

SE PUEDE ABRIR Y CERRAR



CARACTERÍSTICAS

MATERIAL PVC.
CON GOMA ELÁSTICA. SE PUEDE ABRIR Y CERRAR.
CORTAVIENTOS, A PRUEBA DE POLVO, ANTIGOTAS,
PROTECTOR FACIAL. TAMAÑO: 30 CM X 22 CM

**BUZO DESECHABLE NON-WOVEN
CON CREMALLERA**

STOCK
PERMANENTE



CIERRE DE CREMALLERA.

CARACTERÍSTICAS

BUZO DESECHABLE
NON-WOVEN CON CREMALLERA
CAPUCHA, MUÑECAS Y TOBILLO CON ELÁSTICOS PARA
UNA MAYOR PROTECCIÓN.



**MONO
DE SEGURIDAD**

**STOCK
PERMANENTE**



CIERRE DE CREMALLERA.

CARACTERÍSTICAS

PRENDA DE PROTECCIÓN QUÍMICA FRENTE A PARTÍCULAS PELIGROSAS, SALPICADURAS DE LÍQUIDOS Y AEROSOLIS LÍQUIDOS DE BAJA PRESIÓN.





CARACTERÍSTICAS

| INFRARED TD133 SIN CONTACTO

MODO DE TEMPERATURA CORPORAL: 32-42,9 °C

MODO DE TEMPERATURA DEL OBJETO: 0-100 °C

LECTURA INSTANTÁNEA LED PANTALLA CON LUZ DE FONDO.

CON LECTURA RÁPIDA, DISTANCIA DE MEDICIÓN 1-3 CM





CARACTERÍSTICAS

FUNCIONA DE FORMA AUTOMÁTICA EN CICLOS DE 30 MINUTOS OZONIZANDO LA SUPERFICIE DESEADA. 3.600 VECES MÁS POTENTE Y RÁPIDO COMO DESINFECTANTE QUE EL CLORO O LA LEJÍA, Y TOTALMENTE INOCUO. PANTALLA TÁCTIL.

- ANTI INFECCIOSAS.
- ANTIVÍRICAS.
- ANTI FÚNGICAS.
- ANTITÓXICAS
- ANTIPARASITARIAS.
- ANTIINFLAMATORIAS.



MAQUINA DE OZONO

LUFTHOUS O₃

STOCK

PERMANENTE



CARACTERÍSTICAS

- PANTALLA TÁCTIL DIGITAL
- MANDO A DISTANCIA
- ÁREA DE INFLUENCIA 120 M2
- AVISO DE LIMPIEZA DEL FILTRO
- MOTOR ULTRA-SILENCIOSO
- FÁCIL TRANSPORTE
- 4 PROGRAMAS DE TIEMPO
- 3 PROGRAMAS DE POTENCIA
- PURIFICADOR DE AGUA





CARACTERÍSTICAS

PODEROSO LIMPIADOR DESINFECTANTE QUE COMBINA UN GRAN PODER DE LIMPIEZA CON LA MÁXIMA EFICACIA BACTERICIDA.
DESINFECTA EN PROFUNDIDAD Y SIN LEJÍA ELIMINANDO EL 99,9% DE LAS BACTERIAS.
IDEAL PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODO TIPO DE SUELOS Y SUPERFICIES LAVABLES HACIENDO SU USO INDISPENSABLE EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
AUTORIZADO PARA USO AMBIENTAL Y EN INDUSTRIA ALIMENTARIA POR PERSONAL PROFESIONAL PARA LA DESINFECCIÓN.
SU AGRADABLE PERFUME PROPORCIONA FRESCURA Y UNA SENSACIÓN DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIA.




**GEL
HIDROALCOHÓLICO**

**STOCK
PERMANENTE**



CARACTERÍSTICAS

ESPECIAL EMPRESAS, PARA RECARGAR DISPENSADORES, COLECTIVOS...
APLICAR SOBRE PIEL SANA, LIMPIA Y SECA, CANTIDAD SUFICIENTE DE
PRODUCTO Y FROTAR HASTA TOTAL ABSORCIÓN.



CARACTERÍSTICAS

SISTEMA MODULAR COMPUESTO DE DOS PARTES, UNA PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR LAS SUELAS DEL CALZADO Y OTRA PARA SECAR. LAS PUAS DE CAUCHO PROPORCIONAN UNA ACCIÓN LIMPIADORA QUE, JUNTO AL DESINFECTANTE, ELIMINA LOS AGENTES CONTAMINANTES DEL CALZADO. TAMAÑOS DISPONIBLES 100 CM X 50 CM. GROSOR 20 MM.

- MATERIAL DE CAUCHO NATURAL RESISTENTE A LA GRASA
- SEGURIDAD AL SUELO, NO RESBALA
- NO NECESITA MANTENIMIENTO.
- SOPORTA PRODUCTOS CORROSIVOS.





central del
regalo

P.I. La Gasolinera, 88B, 39792 Gajano, Cantabria / centraldelregalo.es / ventas@centraldelregalo.es / 942 502 100